

FRANCOPOST
SOLUZIONI INTEGRATE

Via Giuseppe Prina, 15
20154 Milano (MI), Italy
Numero Unico Nazionale 199 433 541
Fax +39 02 34533713
francopost@francopost.it
www.francopost.it
www.francopost.biz



MADE IN ITALY



UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL.16
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY

Dati Tecnici aggiornati a Gennaio 2010
ELCOMAN si riserva il diritto di variare
in ogni momento le specifiche indicate
in questo catalogo

KOBRA®

SERIE "TS"

Distuggidocumenti
Touch Screen
Energy Saving
Eco-friendly



"TS" - TECHNOLOGY

La nuova gamma di distruggidocumenti KOBRA "TS" con Tecnologia Touch Screen è quanto di più tecnologicamente avanzato oggi disponibile sul mercato. I distruggidocumenti KOBRA "TS" sono dotati di un sistema denominato EPC - Electronic Power Control che tramite una serie di Led permette all'operatore di controllare la capacità distruttiva utilizzata evitando intasamenti e ottimizzando la distruzione. I vari stati della macchina sono segnalati tramite Led sul pannello Touch Screen incluso la segnalazione di Energy Smart per il risparmio di energia in stand by. Le funzioni della macchina vengono attivate con il solo sfioramento del relativo comando sul pannello Touch Screen. E' presente inoltre una segnalazione che avvisa l'operatore quando il gruppo di taglio necessita di essere lubrificato. Se l'apparecchiatura è invece dotata di oliatore automatico la segnalazione avvisa della mancanza di olio nel relativo contenitore.



EPC- Electronic Power Control

Segnala la capacità distruttiva utilizzata per ottimizzare le distruzioni senza intasamenti



Led luminosi

per un' immediata segnalazione degli stati della macchina




Tecnologia Touch Screen

Ogni comando viene trasmesso con il solo sfioramento del pannello. Tenendo il dito per 5 secondi sul comando "Forward", la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi nel caso occorra distruggere materiale trasparente.

Una spia luminosa avvisa quando i coltelli di taglio necessitano di essere lubrificati.





Distruzioni separate di carta, CD/DVD / Carte di credito tramite due gruppi di taglio per facilitare la raccolta differenziata

"TS" - TECHNOLOGY

L'avanguardia tecnologica dei distruggidocumenti KOBRA serie "TS" è evidente nei sistemi innovativi di cui sono dotati:

Energy Smart® è il più avanzato sistema di risparmio energetico. Dopo solo otto secondi di non utilizzo la macchina si pone automaticamente in stand-by a risparmio di energia e viene riattivata semplicemente inserendo il materiale da distruggere. Dopo quattro ore di non utilizzo la macchina si scollega automaticamente dalla rete elettrica spegnendo anche il Led di segnalazione "Energy Smart", per evitare di lasciare la macchina collegata quando si lasciano gli uffici.

Automatic Reverse System rileva la quantità in eccesso di materiale inserito e la rifiuta effettuando un ritorno automatico

Distruzioni Continue 24 ore/ 24. Speciali motori in grado di funzionare 24 ore/ 24 senza interruzioni per surriscaldamenti, per distruzioni continue e massima capacità distruttiva giornaliera

Due gruppi di taglio per distruggere separatamente carta, CD/DVD/carte di credito consentendo la separazione del materiale distrutto in due distinti contenitori.



Scollegamento automatico dalla rete elettrica. Non occorre più spegnere la macchina prima di lasciare gli uffici. Massimo risparmio di energia.



"TS" - TECHNOLOGY

I distruggidocumenti KOBRA Serie "TS" sono dotati di una meccanica raffinata con trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio per la massima robustezza, affidabilità e resistenza alla fatica se paragonate alle più economiche trasmissioni ad ingranaggi in plastica. Lo sviluppo di nuovi profili dei coltelli di taglio della serie KOBRA "TS", costruiti con acciai temprati ad alto tenore di carbonio insensibili a graffette e punti metallici, ha permesso di raggiungere capacità distruttive elevate utilizzando basse potenze elettriche.

I distruggidocumenti KOBRA serie "TS" con taglio a frammento e ad alta sicurezza HS possono essere dotati di uno speciale sistema integrato di lubrificazione automatica che evita di lubrificare manualmente i coltelli di taglio.

E' inoltre possibile equipaggiare i distruggidocumenti con il sistema "SHRED GUARD" - Metal Detection System che rileva la presenza di corpi metallici di qualsiasi dimensione introdotti accidentalmente nella bocca d'entrata del distruggidocumenti e ferma immediatamente la macchina prima che raggiungano i coltelli di taglio, segnalandone la presenza, tramite un indicatore ottico luminoso, all'operatore che potrà rimuoverli preservando l'integrità delle lame.






www.francopost.it

Kobra 260 TS

"TS" - TECHNOLOGY



Distruddocumenti professionale "TOUCH SCREEN"

- Disponibile in 6 modelli con taglio a striscia, a frammento e ad alta sicurezza
- Distrugge fino a 30 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta
- Pannello Touch Screen
- Sistema "EPC" - Electronic Power Control: evita gli intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella disponibile
- ENERGY SMART®: sistema di risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo
- Sistema "AUTOMATIC REVERSE": ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento
- Distruzioni continue 24 ore/24 senza surriscaldamento e senza ciclo di lavoro
- Robusta trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'elevata capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: un gruppo per la carta e un gruppo per CD/DVD/carte di credito
- 2 distinti contenitori per separare carta e plastica distrutta
- Sistema "AUTOMATIC OILER": oliatore integrato che lubrifica automaticamente i coltelli di taglio (optional)
- "SHRED GUARD" - Metal Detection System: speciale accessorio che preserva l'integrità delle lame rilevando e segnalando la presenza di corpi metallici (optional)




PANNELLO TOUCH SCREEN

E' sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina.
Tenendo il dito per 5 secondi sul comando "Forward", la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi, nel caso occorra distruggere materiale trasparente.
Una spia luminosa avvisa quando i coltelli di taglio necessitano di essere lubrificati.



ENERGY SMART®

Sistema di risparmio di energia in stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo, e scollegamento dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo



DUE GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI

Due bocche d'entrata e due gruppi di taglio per introdurre e distruggere separatamente carta, CD/DVD/carte di credito, consentendo la separazione del materiale distrutto in due distinti contenitori

	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
--	----	----	----	----	----	------

Luce entrata (mm)	260	260	260	260	260	260
Taglio (mm)	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Livello sicurezza DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacità* (Fogli A4 70gr.)	26/28	28/30	12/14	22/24	6/8	4/5
(Fogli A4 80gr.)	21/23	23/25	10/12	17/19	5/6	3/4
Capacità CARTE DI CREDITO/CD-ROM/DVD	●	●	●	●		
Velocità** (m/sec.)	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Livello rumorosità (dba)	55	55	55	55	55	55
Capacità contenitore (l)	60	60	60	60	60	60
Voltaggio (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Potenza (Watt)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management System	●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC REVERSE	●	●	●	●	●	●
Motore a funzionamento continuo 24 ore/24	●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC OILER			optional	optional	optional	optional
SHRED GUARD Metal detection system			optional	optional	optional	optional
Start/Stop Automatico (a fotocellule)	●	●	●	●	●	●
Stop automatico porta aperta/ Cesto estratto	●	●	●	●	●	●
Stop automatico sacco pieno	●	●	●	●	●	●
Protezione termica motore	●	●	●	●	●	●
Dimensioni (LxPxH) (cm)	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80	40x36x80
Peso (Kg)	30	30	31	31	32	32

*Macchine a 60 Hz possono differire in capacità ** Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno coltello x rpm



Kobra 260 TS

Kobra 310 TS

Kobra 270 TS


I distruddocumenti **KOBRA®** serie "TS" sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza





www.francopost.it

Kobra 270 TS



Distruigidocumenti professionale "TOUCH SCREEN"

- Disponibile in 6 modelli con taglio a striscia, a frammento e ad alta sicurezza
- Distrugge fino a 32 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta
- Pannello Touch Screen
- Sistema "EPC" – Electronic Power Control: evita gli intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella disponibile
- ENERGY SMART®: sistema di risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo
- Sistema "AUTOMATIC REVERSE": ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento
- Distruzioni continue 24 ore/24 senza surriscaldamento e senza ciclo di lavoro
- Robusta trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'elevata capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: un gruppo per la carta e un gruppo per CD/DVD/carte di credito
- 2 distinti contenitori per separare carta e plastica distrutta
- Sistema "AUTOMATIC OILER": oliatore integrato che lubrifica automaticamente i coltelli di taglio (optional)
- "SHRED GUARD" – Metal Detection System: speciale accessorio che preserva l'integrità delle lame rilevando e segnalando la presenza di corpi metallici (optional)




PANNELLO TOUCH SCREEN

E' sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina. Tenendo il dito per 5 secondi sul comando "Forward", la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi, nel caso occorra distruggere materiale trasparente. Una spia luminosa avvisa quando i coltelli di taglio necessitano di essere lubrificati.



FACILITA' DI ESTRAZIONE SACCO

Guide scorrevoli estraibili per estrarre e svuotare comodamente i due sacchi raccogli-sfridi



DUE GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI

Due bocche d'entrata e due gruppi di taglio per introdurre e distruggere separatamente carta, CD/DVD/carte di credito, consentendo la separazione del materiale distrutto in due distinti contenitori



MANIGLIA ERGONOMICA

Robusta maniglia di facile impugnatura



		S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Luce entrata (mm)		270	270	270	270	270	270
Taglio (mm)		3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Livello sicurezza	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacità*	(Fogli A4 70gr.) (Fogli A4 80gr.)	27/29 22/24	30/32 24/26	15/17 12/14	23/25 18/20	8/10 7/8	4/5 3/4
Capacità	CARTE DI CREDITO/CD-ROM/DVD	●	●	●	●	●	●
Velocità**	(m/sec.)	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
Livello rumorosità	(dba)	55	55	55	55	55	55
Capacità contenitore	(l)	110	110	110	110	110	110
Voltaggio	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Potenza	(Watt)	460	460	460	460	460	460
ENERGY SMART® Management System		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC REVERSE		●	●	●	●	●	●
Motore a funzionamento continuo 24 ore/24		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC OILER				optional	optional	optional	optional
SHRED GUARD Metal detection system				optional	optional	optional	optional
Start/Stop Automatico (a fotocellule)		●	●	●	●	●	●
Stop automatico porta aperta/ Cesto estratto		●	●	●	●	●	●
Stop automatico sacco pieno		●	●	●	●	●	●
Protezione termica motore		●	●	●	●	●	●
Dimensioni (LxPxH) (cm)		53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88	53x43x88
Peso (Kg)		45	45	46	46	47	47

*Macchine a 60 Hz possono differire in capacità ** Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno cottello x rpm

I distruigidocumenti **KOBRA** serie "TS" sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza



www.francopost.it

Kobra 310 TS



Distruigidocumenti professionale "TOUCH SCREEN"

- Disponibile in 6 modelli con taglio a striscia, a frammento e ad alta sicurezza
- Distrugge fino a 47 fogli (A4 70 gr.) di carta per volta
- Pannello Touch Screen
- Sistema "EPC" – Electronic Power Control: evita gli intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella disponibile
- ENERGY SMART®: sistema di risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo
- Sistema "AUTOMATIC REVERSE": ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento
- Distruzioni continue 24 ore/24 senza surriscaldamento e senza ciclo di lavoro
- Robusta trasmissione a catena con ingranaggi d'acciaio "SUPER POTENTIAL POWER UNIT"
- Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'elevata capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: un gruppo per la carta e un gruppo per CD/DVD/carte di credito
- 2 distinti contenitori per separare carta e plastica distrutta
- Sistema "AUTOMATIC OILER": oliatore integrato che lubrifica automaticamente i coltelli di taglio (di serie sui modelli Kobra 310 TS HS e HS-6, optional sugli altri modelli)
- "SHRED GUARD" – Metal Detection System: speciale accessorio che preserva l'integrità delle lame rilevando e segnalando la presenza di corpi metallici (optional)




PANNELLO TOUCH SCREEN

E' sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina. Tenendo il dito per 5 secondi sul comando "Forward", la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi, nel caso occorra distruggere materiale trasparente. Una spia luminosa avvisa quando i coltelli di taglio necessitano di essere lubrificati.



FACILITA' DI ESTRAZIONE SACCO

Guide scorrevoli estraibili per estrarre e svuotare comodamente i due sacchi raccogli-sfridi



DUE GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI

Due bocche d'entrata e due gruppi di taglio per introdurre e distruggere separatamente carta, CD/DVD/carte di credito, consentendo la separazione del materiale distrutto in due distinti contenitori



"AUTOMATIC REVERSE" System

Rileva la quantità in eccesso di materiale inserito e la rifiuta effettuando un ritorno automatico



		SS4	SS5	CC2	CC4	HS	HS-6
Luce entrata (mm)		310	310	310	310	310	310
Taglio (mm)		3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5
Livello sicurezza	DIN 32757	2	2	4	3	5	6
Capacità*	(Fogli A4 70gr.) (Fogli A4 80gr.)	37/39 31/33	45/47 37/39	17/19 14/16	29/31 25/27	11/13 10/11	5/6 4/5
Capacità	CARTE DI CREDITO/CD-ROM/DVD	●	●	●	●	●	●
Velocità**	(m/sec.)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
Livello rumorosità	(dba)	58	58	58	58	58	58
Capacità contenitore	(l)	135	135	135	135	135	135
Voltaggio	(V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Potenza	(Watt)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)
ENERGY SMART® Management System		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC REVERSE		●	●	●	●	●	●
Motore a funzionamento continuo 24 ore/24		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC OILER				optional	optional	●	●
SHRED GUARD Metal detection system				optional	optional	optional	optional
Start/Stop Automatico (a fotocellule)		●	●	●	●	●	●
Stop automatico porta aperta/ Cesto estratto		●	●	●	●	●	●
Stop automatico sacco pieno		●	●	●	●	●	●
Protezione termica motore		●	●	●	●	●	●
Dimensioni (LxPxH) (cm)		53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96	53x43x96
Peso (Kg)		53	53	55	55	57	57

*Macchine a 60 Hz possono differire in capacità ** Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno cottello x rpm

I distruigidocumenti **KOBRA** serie "TS" sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza

